

Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type SDS ID: 0132 (EU)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Material Name

Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

Produktbeschreibung

Diese SDB ist gültig für folgende EDM Typen: EDM-AF5, EDM-4, EDM-3, EDM-2, EDM-1, EDM-200, EDM-180, EDM-150, EDM-100, EDM-160.

Stoffname: Graphit

CAS-NUMMER: 7782-42-5

EG-NUMMER: 231-955-3

Stoffregistrierungsnummer(n): 01-2119486977-12-0051

Registrierstatus

Wenn dieses Produkt REACH unterliegt, befinden sich die Registrierungsnummern in Abschnitt 3 und weitere Informationen in Abschnitt 15.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

EDM erstellt

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine bekannt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Entegris GmbH

Hugo-Junkers-Ring 5, Gebäude 107/W, 01109 Dresden, Germany

Telephone Number: +49 (0) 351 795 97 0 Fax Number: +49 (0) 351 795 97 499

Only Representative

Tetra Tech International, Inc.

Fuchsstrasse 1, 67688 Rodenbach, Germany

reach@tetratech.com

Entegris, Inc.

129 Concord Road

Building 2

Billerica, MA 01821

USA

Telephone Number: +1-952-556-4181

Telephone Number: +1-800-394-4083 (toll free within North America)

E-Mail: Product.stewardship@entegris.com

1.4 Notrufnummer

Seite 1 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

+1-703-527-3887 (24 hours) - CHEMTREC - International

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

SDS ID: 0132 (EU)

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrsymbole

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich.

Signalwort

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich

Gefahrenhinweise

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich.

Sicherheitshinweise

Prävention

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich.

Reaktion

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich.

Lagerung

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich.

Entsorgung

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

2.3 Andere Gefahren

Wenn bearbeitet durch Fräsen, Schleifen, Sägen, Brennen oder ähnlichen Verfahren, können die hierdurch entstandenen Stäube, feinste Teile, Dämpfe oder Nebel eine Gefahr darstellen durch Einatmen, Verschlucken oder durch Augen- oder Hautkontakt. Kann explosive Staubkonzentration in der Luft bilden (während der Be- und Verarbeitung).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 STOFFE

CAS EG-Nr Registrierungs- Nummer	Name des Bestandteils Synonyme	1272/2008 (CLP)	Prozent
7782-42-5 231-955-3 01-2119486977-12- 0051	Graphit		>99

3.2 GEMISCH: Nicht anwendbar.

Seite 2 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen

Bei Beeinträchtigungen des Zustands die Person in einen unbelasteten Bereich bringen. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

SDS ID: 0132 (EU)

Haut

Haut mit Seife und Wasser für mindestens 15 Minuten waschen während verschmutzte Kleidung und Schuhe entfernt werden. Bei Bedarf ärztlichen Rat einholen. Gänzlich säubern Sie und trocknen Sie verschmutzte Kleidung und Schuhe vor Wiederverwendung.

Augen

Augen mindestens 15 Minuten mit vielem Wasser gründlich ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Anschließend sofort zum Arzt gehen.

Einnahme

Bei Verschlucken einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste Symptome/Auswirkungen

Akut

Es liegen keine Informationen über Beeinträchtigungen vor.

Verzögert

Es liegen keine Informationen über Beeinträchtigungen vor.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch und unterstützend behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Für den Umgebungsbrand geeignete Feuerlöschmittel verwenden.

Ungeeignetes Löschmittel

Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Vernachlässigbare Feuergefahr.

Verbrennung

Kohlenoxide

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Vernachlässigbare Feuergefahr.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Sofern gefahrlos möglich, den Behälter aus dem Brandbereich entfernen. Behälter mit Wasser aus einer nicht bemannten Schlauchstation oder einer Rohrdüse bis zum sicheren Erlöschen des Brandes kühlen. Für den Umgebungsbrand geeignete Feuerlöschmittel verwenden. Substanz oder Verbrennungsprodukte nicht einatmen. Zur späteren Entsorgung eindeichen.

Schutzausrüstung und Sicherheitsmaßnahmen für Feuerwehr

Volle Feuerschutzkleidung einschließlich umluftunabhängigen Atemschutzgeräts (SCBA) zum Schutz vor möglicher Exposition tragen.

Seite 3 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type SDS ID: 0132 (EU)

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenschutzkleidung und -ausrüstung tragen. Reduktion der Entwicklung und Ansammlung von Staub auf ein Mindestmaß. Unbeteiligte Personen fernhalten, den Gefahrenbereich abgrenzen und den Zutritt verweigern. Für ausreichende Lüftung sorgen. Ansammlung von Staubablagerungen auf Oberflächen sollte vermieden werden, da diese ein explosives Gemisch bilden können, wenn sie in ausreichender Konzentration in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Vermeiden Sie die Bildung von Staub bei der Handhabung und vermeiden sie alle möglichen Zundquellen (Funke oder Flamme). Funkenfreies Werkzeug benutzen, bei der Arbeit mit Stäuben. Vermeiden Sie die Verbreitung von freigesetzten Material in den Abfluss, sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abwasserleitungen und –kanälen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Unbeteiligte Personen fernhalten, den Gefahrenbereich abgrenzen und den Zutritt verweigern. Wenn Fegen eines kontaminierten Bereich notwendig ist, verwenden Sie ein Staubunterdrückungsmittel. Verschüttete Mengen mit einem Staubsauger mit HEPA-Filter aufnehmen oder trockene Mengen anfeuchten und aufnehmen. Aufkehren von trockenem verschüttetem Material vermeiden. Entzündungsquellen, wie Quellen elektrischer, statischer oder Reibungsfunken, sind zu beseitigt werden. Nicht in die Wasserversorgung und die Kanalisation gelangen lassen. Ein Eindringen in Wasserwege, in die Kanalisation, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Staubanreicherung in der Luft ist zu vermeiden. Geringe Freisetzung: Die Behälter aus dem Freisetzungsbereich an einen sicheren Platz bringen. Aufsaugen oder –kehren des Materials und in entsprechend beschrifteten Behältern entsorgen. Großflächige Freisetzung von Materialien: Wenn Notfallpersonal nicht verfügbar ist, das verschüttete Material vorsichtig aufsaugen oder aufnehmen und in einem geeigneten Behälter zur Entsorgung aufbewahren. Vermeiden Sie die Bildung von staubhaltigen Bedingungen und verhindern Sie jeglichen Wind.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Staub nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich.

Entsprechend den aktuellen Vorschriften und Anforderungen lagern und handhaben. In einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Von unverträglichen Substanzen fernhalten. Lagern Sie Graphitblöcke in stabiler Position. Jeder, durch maschinelle Bearbeitung, erzeugter Staub sollte in geschlossenen Gebinden aufbewahrt werden. Lagern Sie Feststoffe wie geliefert, keine besonderen Handhabungen oder Lagerbedingungen erforderlich. Durch maschinellen Bearbeitungsprozess entstandener Staub oder Pulver, sollte in geschlossenen Gebinden aufbewahrt werden.

Inkompatible Materialien

Oxydationsmittel

7.3 Spezifische Endanwendungen

EDM erstellt

Seite 4 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type SDS ID: 0132 (EU)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter Expositionsgrenzen für Bestandteile

Graphit	7782-42-5
ACGIH:	2 mg/m3 TWA (alle Formen außer Graphitfasern) alveolengängiger Feinstaub
Österreich	5 mg/m3 TWA [TMW] alveolarer Staub mit <1 % Quarz, atembarer Anteil
	10 mg/m3 STEL [KZGW] alveolarer Staub mit <1 % Quarz, atembarer Anteil 2 X 60 min
Belgien	2 mg/m3 TWA (außer Fasern) Alveolengängige Fraktion
Bulgarien	5 mg/m3 TWA einatembare Fraktion
Kroatien	4 mg/m3 TWA [GVI] alveolengängiger Staub ; 10 mg/m3 TWA [GVI] Gesamtstaub, inhalierbare Partikel
Czech Republic	2 mg/m3 TWA als alveolengängige Fraktion, <=5% Silica, Cristobalit, Tridymit und .gammaAluminiumoxid Staub
Estland	5 mg/m3 TWA einatembarer Staubanteil
Finnland	2 mg/m3 TWA
Frankreich	2 mg/m3 TWA [VME] Alveolengängige Fraktion
Deutschland (TRGS)	1.25 mg/m3 TWA AGW alveolengängige Fraktion Expositionsfaktor 2; 10 mg/m3 TWA AGW einatembare Fraktion Expositionsfaktor 2
Deutschland (DFG)	0.3 mg/m3 TWA MAK (multipliziert mit der Materialdichte) alveolengängige Fraktion ; 4 mg/m3 TWA MAK einatembare Fraktion
	2.4 mg/m3 Spitzenwert
Griechenland	10 mg/m3 TWA einatembare Fraktion ; 5 mg/m3 TWA alveolengängige Fraktion
Ungarn	5 mg/m3 TWA [AK] alveolengängig(er)
Irland	2 mg/m3 TWA alle Formen mit Ausnahme von Fasern; einatembare Fraktion
	6 mg/m3 STEL (berechnet) alle Formen mit Ausnahme von Fasern; einatembare Fraktion
Italien:	2 mg/m3 TWA (alle Formen außer Graphitfasern) alveolengängige Fraktion

Seite 5 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

Lettland	2 mg/m3 TWA
Lithuania	5 mg/m3 TWA [IPRD] Staub
Polen	6 mg/m3 TWA [NDS] (synthetisch) einatembare Fraktion
Portugal	2 mg/m3 TWA [VLE-MP] (alle Formen außer Graphitfasern) alveolengängige Fraktion
Rumänien	2 mg/m3 TWA (Quartz <=5%) Staub, alveolengängige Fraktion
Spanien	2 mg/m3 TWA [VLA-ED] (siehe UNE EN 481:1995 zum Thema Arbeitsplatzatmosphären ;Definition der Fraktionen nach Partikelgröße zur Aerosolmessung) Staub; einatembare Fraktion
Vereinigtes Königreich	10 mg/m3 TWA einatembarer Staub ; 4 mg/m3 TWA alveolengängiger Staub
	30 mg/m3 STEL (berechnet) einatembarer Staub ; 12 mg/m3 STEL (berechnet) alveolengängiger Staub

SDS ID: 0132 (EU)

Biologischer Grenzwerte des Bestanteils

Graphit	7782-42-5		
Deutschland (DFG)	2.4 mg/m3 Spitzenwert		

Derived No-Effect Levels (DNELs) - abgeleitetes Null-Effekt-Niveau

Es liegen keine DNELs vor.

Predicted No Effect Concentrations (PNECs) - Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentrationen

Es liegen keine PNECs vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Örtliche Entlüftungssysteme zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass Staubentfernungsgeräte (wie zum Beispiel Abluftkanäle, Staubfilter, Behälter und Verarbeitungsgeräte) so gestaltet sind, dass das Entweichen von Staub in den Arbeitsbereich verhindert wird. Die Einhaltung der jeweiligen Belastungsgrenzwerte sicherstellen.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille tragen (EN 166).

Hautschutz

Geeignete chemikalienfeste Kleidung tragen (EN ISO 6529).

Atmungsschutz

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) mit vollem Gesichtsschutz sollte bei einem Notfall vorhanden sein. (EN 137).

Handschuh-Empfehlungen

Geeignete chemikalienfeste Handschuhe tragen (EN 374).

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Seite 6 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

SDS ID: 0132 (EU)

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	Grau bis Schwarzer Feststoff	Physikalischer Zustand	fest
Geruch	geruchlos	Farbe	grau bis schwarz
Geruchsgrenze	Nicht verfügbar	pH-Wert	Nicht verfügbar
Schmelzpunkt	Nicht verfügbar	Siedepunkt	Nicht verfügbar
Siedepunktsbereich	Nicht verfügbar	Gefrierpunkt	Nicht verfügbar
Verdunstungsgeschwindigkeit	Nicht verfügbar	Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Nicht entzündlich
Selbstentzündungstemperatur	Nicht verfügbar	Flammpunkt	(Nicht entzündlich)
Untere Explosionsgrenze	Nicht verfügbar	Zersetzungstemperatur	Nicht verfügbar
Obere Explosionsgrenze	Nicht verfügbar	Dampfdruck	Nicht verfügbar
Dampfdichte (Luft=1)	Nicht verfügbar	Relative Dichte (Wasser=1)	Nicht verfügbar
Wasserlöslichkeit	(unlöslich)	Verteilungskoeffizient n- Octanol/Wasser	Nicht verfügbar
Viskosität	Nicht verfügbar	Viskosität, kinematisch	Nicht verfügbar
Löslichkeit (Andere)	Nicht verfügbar	Dichte	1.4 - 2 g/cc
Physikalische Form	Feststoff	Sublimation	3650 °C
Molekulare Formel	C	Molekulargewicht	12.01
Brandfördernde Eigenschaften	Nicht verfügbar	Explosive Eigenschaften	Nicht verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

Keine zusätzlichen Informationen zu dem Produkt vorhanden.

Seite 7 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SDS ID: 0132 (EU)

10.1 Reaktivität

Keine Reaktionsgefahr erwartet.

10.2 Chemische Stabilität

Bei normaler Temperatur und normalem Druck stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Polymerisiert nicht.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Staubanreicherung in der Luft ist zu vermeiden. Einwirkung von unverträglichen Substanzen vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Oxydationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzungsprodukte

Kohlenoxide

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Analyse der Bestandteile - LD50/LC50

Die Verbindungen dieses Materials wurden bei mehreren Quellen geprüft. Es werden folgende ausgewählten Grenzpunkte bekannt gegeben:

Graphit (7782-42-5)

Inhalation LC 50 Ratte >2000 mg/m3 4 h (Es gab keine Todesfälle)

Toxizitäts-Daten zum Produkt

Schätzwert akute Toxizität

Keine Daten verfügbar.

Daten zur Reizung/Ätzung

Keine Daten verfügbar.

Atemwegsensibilisierung

Keine Daten verfügbar.

dermale Sensibilisierung

Keine Daten verfügbar.

Keimzellmutagenität

Keine Daten verfügbar.

Tumorerregende Daten

Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität des Bestandteils

Graphit	7782-42-5
DFG:	Kategorie 4 (kein nennenswerter Beitrag zum Krebsrisiko beim Menschen ;mit Ausnahme von ultrafeinen Partikeln ;einatembare Fraktion)

Fortpflanzungsgefährdende Wirkung

Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Zielorgane identifiziert.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Seite 8 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

Keine Zielorgane identifiziert.

Aspirationsgefahr

Keine Daten verfügbar.

Zusatzdaten

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

SDS ID: 0132 (EU)

12.1 Toxizität

Verbindungsanalyse - Aquatische Toxizität

Graphit	7782-42-5
Fische:	LC50 96 h Danio rerio >100 mg/L [halbstatisch]

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

Biologischer Abbau

Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

Andere umweltbezogenen Angaben

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.

Abfallschlüssel / Abfallbezeichungen gemäß LoW. EAK-code: 16 03 04.

Da entleerte Behälter Materialreste, folgen Sie den sicheren Umgang / Kennzeichnung auch bei leeren Behältern

Freisetzung in die Umwelt oder in die Kanalisation ist nicht gestattet.

Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

		ADR	RID	ICAO	IATA	ADN	IMDG
14. 1	UN-NUMMER	Nicht eingeschr änkt	Nicht eingeschr änkt	Nicht eingeschr änkt	Nicht eingeschr änkt	Nicht eingeschr änkt	Nicht eingeschr änkt

Seite 9 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

14.	Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung	 	 	
14. 3	Transportgefahrenkl asse(n)	 	 	
14. 4	Verpackungsgruppe	 	 	
14. 5	Umweltgefahren	 	 	
14. 6	Besondere Vorsichtsmaßnahme n für den Verwender	 	 	
14. 7	Massengutbeförderu ng gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß IBC- Code	 	 	
14.	Weitere Angaben	 	 	

SDS ID: 0132 (EU)

Internationaler Code für Chemikalien als Massengut (International Bulk Chemical)

Dieses Material enthält keine Chemikalien, die vom IBC-Code als "Gefährliche Chemikalien als Massengut" identifiziert werden müssen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

REACH-Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe für die Zulassung (SVHC) (Artikel 59(1)) - Reg. (EU) Nr. 1907/2006

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - REACH (1907/2006) - Anhang XVII Beschränkungen bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (1005/2009)

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Persistente Organische Schadstoffe (850/2004)

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (689/2008)- Ausfuhrverbot unterliegende Chemikalien und Erzeugnisse

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Seveso III Richtlinie (2012/18/EU) - Mengenschwelle für gefährliche Stoffe

Seite 10 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



SDS ID: 0132 (EU)

Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Pflanzenschutzmitteln (1107/2009/EG)

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Biozide (528/2012/EU)

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Gewässerschutz-Richtlinie (2000/60/EG)

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU - Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten industriellen Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen (1999/13/EG)

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

EU Detergenzienverordnung (648/2004/EG)

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

Verordnungen Deutschland

Deutschland Wassergefährdungsklasse - Produkt

nicht wassergefährdend (nwg)

Deutschland Wassergefährdungsklasse - Komponente

Graphit (7782-42-5)

Kenn-Nummer 801, nicht wassergefährdend

Verordnungen Dänemark

Kein Bestandteil des Materials ist verzeichnet.

Analyse der Bestandteile - Inventare

Graphit (7782-42-5)

US	CA	AU	CN	EU	JP - ENCS	JP - ISHL	KR - Anhang 1	KR - Anhang 2
Ja	DSL	Ja	Ja	EIN	Nein	Nein	Ja	Nein

KR - REACH CCA	MX	NZ	PH	TH-TECI	TW, CN	VN (Entwruf)
Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung für diesen Stoff ist auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Änderungshinweise

14/12/2021 - Aktualisierung in Abschnitt(en) 3, 11, 12.

Erstellungsdatum

06/03/2016

Revisionsdatum

14/12/2021

16.2 Schlüssel/Legende

ACGIH - Ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene (American Conference of Governmental Industrial Hygienists); ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (European Road Transport); AU - Australien; BSB - Biologischer Sauerstoffbedarf; C - Celsius; CA - Kanada (Canada); CA/MA/MN/NJ/PA - Kalifornien/Massachusetts/Minnesota/New Jersey/Pennsylvania*; CAS - Chemical Abstracts Service;

Seite 11 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



SDS ID: 0132 (EU)

Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act; CFR - Sammlung der Bundesrichtlinien (US); CLP - Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Chemikalien; CN - China; CPR - Vorschriften für kontrollierte Produkte (Controlled Products Regulations); DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft; DOT -Transportdepartment; DSD - Richtlinie für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (Dangerous Substance Directive); DSL - Liste inländischer Stoffe; EG - Europäische Gemeinschaft; EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EIN - Europäisches Inventar der existierenden kommerziellen chemischen Stoffe' EINECS - Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances); ENCS - Japanisches Verzeichnis bestehender und neuer Chemikalien; EPA -Umweltschutzbehörde; EU - Europäische Union; F - Fahrenheit; F - Hintergrund (für Venezuela Biologische Expositions indizes); IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IDL - Ingredient Disclosure List; IDLH -Unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit (Immediately Dangerous to Life and Health); IMDG -International Maritime Dangerous Goods; ISHL - Japanisches Gesetz zur industrielle Sicherheit und Gesundheit; IUCLID - Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank; JP - Japan; Kow -Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient; KR KECI Anhang 1 - Koreanisches Chemikalieninventar (KECI) / Koreanische Chemikalienliste (KECL); KR KECI Anhang 2 - Koreanisches Chemikalieninventar (KECI) / Koreanische Chemikalienliste (KECL); KR - Korea; UEG - Untere Explosionsgrenze; KR REACH CCA -Korea Registrierung und Bewertung von Chemikalien zur Kontrolle chemischer Substanzen; LD50/LC50 -Letale Dosis / Letale Konzentration; LLV - Füllstandsgrenzwert; LOLI - List Of LIstsTM -ChemADVISOR's Regulatorische Datenbank; MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentration; MEL -Maximale Expositionsgrenze; MX - Mexiko; Ne - Nicht-spezifisch; NFPA - Nationale Brandschutzbehörde; NIOSH - Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit; NJTSR - Bundesbehörde für Arbeitssicherheit und Gesundheit; Nq - Nicht-quantitativ; NSL - Nicht-Inländische Stoffliste (Kanada); NTP - Nationales Toxikologie-Programm; NZ - Neuseeland (New Zealand); OSHA - Bundesbehörde für Arbeitssicherheit und Gesundheit; PEL- zulässiger Grenzwert; PH - Philippinen; RCRA - Resource Conservation and Recovery Act; REACH- Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe: RID - Internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter: SARA -Superfund Amendments and Reauthorization Act; Sc - Semi-quantitativ; STEL - Kurzzeitgrenzwert (Shortterm Exposure Limit); TCCA - Koreanisches Gesetz zur Kontrolle giftiger Substanzen; TDG - Transport gefährlicher Güter: TH-TECI - Thailand - FDA-Bestandsaufnahme bestehender Chemikalien (TECI): TLV -Grenzwert; TSCA - Gefahrstoff-Überwachungsgesetz; TW - Taiwan; TWA - Zeitgewichteter Mittelwert (Time-Weighted Average); OEG - Obere Explosionsgrenze; UN/NA - Vereinte Nationen /Nordamerika; US - Vereinigte Staaten (United States); VLE - Luftgrenzwert (Mexiko); VN (Entwurf) - Vietnam (Entwurf); WHMIS - Arbeitsplatz Gefahrstoff-Informationssystem

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Auf Anfrage erhältlich.

16.4 Für die Einstufung des Gemischs entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 verwendete Verfahren

Auf Anfrage erhältlich.

16.5 Relevante H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) und Anmerkung

Gemäß den Einstufungskriterien nicht erforderlich

16.6 Schulungshinweise

Vor dem Handhaben des Produkts das Sicherheitsdatenblatt lesen.

16.7 Sonstige Angaben

Haftungsausschluss:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt ("SDB") werden zum Zeitpunkt der Auslieferung des Produkts durch Entegris als aktuell und genau angenommen. Entegris übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf diese Informationen, einschließlich, ohne Einschränkung,

Seite 12 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14



Material Name: Poco Graphit Synthetischem Graphit - EDM Type

der stillschweigenden Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Entegris nimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung der in diesem SDB enthaltenen Informationen entstehen könnten. Die chemischen, physikalischen und toxikologischen Eigenschaften dieses Materials wurden nicht vollständig untersucht. Der Benutzer dieses Entegris Produktes ist dafür verantwortlich während der Anwendung Sorgfalt walten zu lassen und muss selbst prüfen, ob das Produkt für seine speziellen Zwecke und Art der Nutzung anwendbar ist. Es ist die Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass seine Aktivitäten den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Entegris ist eine eingetragene Marke von Entegris Inc. oder einem verbundenem Unternehmen. © 2015 Entegris Inc. oder ein verbundenes Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

SDS ID: 0132 (EU)

Seite 13 von 13 Ausgabedatum: 2021-12-14 Revision 2.2 Druckdatum: 2021-12-14